



Modelos

ALZA HOMBRES ARTICULADOS

ZETLA
Engineering in motion

Representado en Chile por:

sysmac Tecnología
medioambiental

Modelos

ALZA HOMBRES Articulados

ZETLA
Engineering in motion

Representado en Chile por:

 **sysmac** Tecnología medioambiental

LJ - 11

Altura de trabajo: **10,85 mts.**

Alcance horizontal: **4,33 mts.**

Elevador Hidráulico articulado liviano. Ideal para montaje en vehículos de porte chico, gracias a su diseño compacto y bajo peso. Puede ser montado el pick-ups cabina simple y doble.

Su bajo centro de gravedad permite un transporte seguro, dado que cada montaje se hace de acuerdo con las características del vehículo. Gracias a su diseño, se logra un alcance vertical superior en relación con el resto de los equipos del mercado similares.

Su reducido mantenimiento permite ahorrar costos y evitar interrupciones en el trabajo con el equipo.



LJ - 13

Altura de trabajo: **13,00 mts.**

Alcance horizontal: **5,30 mts.**

Elevador articulado liviano. Ideal para montaje en pequeños camiones, aunque puede montarse en vehículos de menor porte, dado su optimización con relación al peso.

Su bajo centro de gravedad permite un transporte seguro, dado que cada montaje se hace de acuerdo con las características del vehículo.

Su reducido mantenimiento permite ahorrar costos y evitar interrupciones en el trabajo con el equipo.



GESTION
DE LA CALIDAD

RI 9000-10216



IRAM-ISO 9001:2015

Diseño y desarrollo, comercialización, fabricación e instalación de equipos hidráulicos, articulados, telescópicos y remolcables.



Modelos

ALZA HOMBRES Articulados

ZETA[®]
Engineering in motion

Representado en Chile por:

 **sysmac** Tecnología medioambiental

LJ - 16E

Altura de trabajo: **16,00 mts.**

Alcance horizontal: **5,30 mts.**

Elevador articulado con sistema "elevator". Equipo de bajo peso y centro de gravedad, con un alcance vertical de 16 metros.

Su diseño compacto y liviano, permite alcanzar mayores alturas de trabajo, sin incrementar las dimensiones del equipo, lo que permite su instalación en camiones livianos, reduciendo el monto de la inversión. Asimismo, no agrega demasiado peso al conjunto.

Su operación es suave y precisa, y tiene reducido mantenimiento, lo que permitirá mantener operativo el equipo por más tiempo.



AR - 150

Altura de trabajo: **15,00 mts.**

Alcance horizontal: **7,35 mts.**

Elevador articulado semi-pesado. Optimizado para montaje en camiones de bajo y mediano porte. Permite el trabajo con una o dos barquillas.

Su diseño permite trabajar con una gran estabilidad y movimientos de precisión, mejorando la seguridad y reduciendo tiempos de trabajo.

Su reducido mantenimiento permite ahorrar costos y evitar interrupciones en el trabajo con el equipo.



GESTION
DE LA CALIDAD

RI 9000-10216



IRAM-ISO 9001:2015

Diseño y desarrollo, comercialización, fabricación e instalación de equipos hidráulicos, articulados, telescópicos y remolcables.

