

RECOLECTOR PANDA

Recolector de carga trasera rubusto, liviano y con gran capacidad de compactación preparado para los mas altos niveles de trabajo municipal e industrial.





Características del equipo		
Capacidad:	15 m³	19 m³
Peso:	6.400 kg	6.800 kg
› Material:	ASTM 36-HARDOX.	
› Laterales:	5 mm sin costuras ni enmiendas.	
Techo:	5 mm sin costuras ni enmiendas.	
Piso:	6 mm Hardox.	
→ Boca de carga:	2,3 m³ Hardox.	
› Cierre:	Manual Mecánico.	
	Hidráulico (opcional)	
› Sistema de compactación:	Mediante guías laterales.	
> Zapatas:	4 unidades construidas de polímero de alta resistencia.	
› Índice de compactación:	5:1 Dependiendo de la densidad de la basura.	
› Ángulo de apertura del portalón para la descarga:	70°	
> Estanque para Lixiviados:	150-200 lts.	
> Escalera de Supervisión:	SI	
Cilindros nitrurados (opcional):	SI	
Comunicación para emergencia entre operador y conductor:	SI	
› Parada de emergencia:	⊘ SI	
› Alza contenedor:	⊘ SI	
Pisaderas abatibles:	⊘ SI	
> Sistema eléctrico reglamentario:	SI	
> Cintas reflectantes según normativa:	SI	
Parachoques según normativa:	⊘ SI	
Barras anticiclistas:	✓ SI	
› Pintura:	Limpieza manual mecánica.	
	Pintura y anticorrosivo de poliuretano en toda la superfici	



